

Renzo Serafini®
RENZO SERAFINI

Un filo mi ha condotto fino a qui.

Amo definire la mia Luce semplice, polverosa, imperfetta, ma allo stesso tempo credo sia quasi impossibile darle una definizione precisa.

La luce è un'idea, un concetto, una filosofia di intendere il mondo che ci circonda, una lente attraverso cui guardarla. L'esperienza di uno spazio è influenzata dalla luce e il modo in cui viviamo un ambiente dipende anche dalla giusta illuminazione.

La uso come materiale di progettazione e come strumento per raccontare, emozionare, innescare suggestioni.

Posizionando una lampada in uno spazio, quello spazio si trasforma, si anima, vive, e la visione che abbiamo cambia, indipendentemente dal design del prodotto.

*Siamo falene,
cerchiamo la luce.*

È sostanza immateriale
che modella e scolpisce,
rivelando forme e storie.

Architettura morbida e madre genitrice.

Dal greco φως (phaos/phōs) ha come radice
“mostrare, rendere manifesto”.

Luce faro e luce guida.

E con tutti i chiaroscuri di questo mondo così complesso,
la mia Luce è il Filo di Arianna
che conduce verso l'uscita del labirinto.
Le creo il percorso, la uso, la faccio amare.
Lei che rivelà e svela,
e che a volte acceca.

A bright luminous line is what led me here.

I love to define my light as simple, dusty, imperfect, but at the same time I think it is also near impossible to give it an exact definition.

Light is an idea, a concept and a philosophy of understanding the world around us. It is a lens to look through. How we experience a space is influenced by light and the way we live in a given environment also depends on the right lighting.

I use it as design material and as a tool to tell, excite and evoke suggestions.

By placing a lamp in a space, that same space is transformed, animated and becomes alive. The vision that we have changes, regardless of the design of the product.

*We are like moths,
we are in search of light.*

It is an immaterial substance that shapes and sculpts.
Light reveals forms and stories.

Soft architecture and an inception.

From the Greek φως (phaeos/phōs) in effect
“to show, to manifest”.

A light house and a guiding light.

And with all the light and darkness that exists in this complex world, my light is like Ariadne's thread that leads towards the exit of the labyrinth. I create a path for her, she uses it and I make her love it. It reveals and unveils but at times is blinding.



Fatto a mano per noi significa poter creare un prodotto in varie forme e misure, pensato, progettato e realizzato come risposta a delle specifiche esigenze. Una luce sartoriale creata su misura.

Fatto a mano per noi significa trasferire su quel prodotto la sapienza, la conoscenza e l'abilità che solo delle mani esperte possono avere. Vuol dire dare alla luce un prodotto unico in un mondo fatto in serie. Ogni lampada è creata da persone che sanno quello che fanno e che amano farlo.

Dal disegno iniziale alla realizzazione finale, costruiamo ciò che progettiamo e lo facciamo con mani curiose, appassionate e vive.

Fatto a mano significa anche imperfetto.

E così capita che un tubolare di ferro al momento del taglio non rimanga intatto, che durante la lavorazione di un materiale nascano sottili linee, piccole smagliature, insolite e personali, o ancora che delle texture non siano perfettamente uniformi ma che presentino cicatrici, rughe, percorsi e di nuovo indizi da seguire che conducono alla storia del prodotto e a quella dell'artigiano che l'ha realizzato. Una sorta di impronta umana. *Io son passato di qui*, per riprendere di nuovo quel filo che collega l'artigiano, il prodotto, voi.

Imperfetto vuol dire unico, autentico, irripetibile.



Handmade by our definition means being able to create a product in various shapes and sizes: imagined, designed and manufactured as a proposal to precise and specific needs. It is a light that is custom made.

Handmade for us also means transferring to that product all the wisdom, knowledge and skill that only expert hands can possess. It means we offer a unique product in a world where everything is mass-produced. Each lamp is created by people who know what they are doing and who love doing it.

From the initial design to completion, we build what we design and we do it with curious, passionate and lively hands.

Handmade also means imperfect. It can happen that a tube of iron does not remain intact at the time of cutting and that during the processing of materials, thin lines, and small unusual unique marks do arise. There are even textures that are not perfectly uniform. In a sense, they present scars, wrinkles, paths and clues as to what is the story of the product and of the craftsman who made it. It is a sort of human imprint, I have come this way -to take up once again that thread that connects the craftsman, the product, you.

Imperfect means unique, authentic, unrepeatable.

Luce oltre.

Impariamo dalla luce ad adattarci a spazi e cambiamenti.
Come una carovana ci spostiamo avanti e indietro nel tempo, per unire
all'intelligenza di oggi la lungimiranza di ieri, in una migrazione
collettiva verso la sostenibilità.
Valutiamo l'impatto delle nostre azioni, anche quando sono
piccole come lampadine.

Una luce che continua a risplendere nel tempo.

I corpi luminosi inseriti all'interno dei prodotti che realizziamo,
sono Moduli LED Sostituibili che lasciano la libertà di essere cambiati,
come si faceva un tempo, riducendo così gli sprechi e garantendo
lunga vita al prodotto. Rendere le varie parti singolarmente sostituibili
in caso di usura o rottura, facilita la sostituzione del pezzo con un
vantaggio a livello economico e ambientale.

Moduli LED con colori intensi e sfumature di bianco con la stessa precisione
della luce naturale, basso impatto ambientale e un'elevatissima qualità
luminosa, sempre dimmerabili, per garantire l'intensità di luce adatta
ad ogni situazione e ambiente.

E se l'economia lineare di cui si ciba il mondo si basa su
produzione-consumo-smaltimento, ecco che noi ci aggiungiamo
riparabilità-durevolezza-riciclo e di nuovo con un filo andiamo a unire
le estremità, fino a creare un cerchio.

*Questo è la strada che seguiamo, questa è l'essenza del design di qualità:
costruire bene per durare nel tempo.*

Beyond the Light.

We learn from light to adapt to spaces and changes, like a vehicle
we move back and forth in time to combine today's intelligence with
yesterday's foresight. This is a collective direction towards
sustainability. We must evaluate the impact of our actions,
even when they are as small as light bulbs.

A light should continue to shine over time.

The light fixtures inserted inside the products we make are
Replaceable LED Modules that leave the freedom to be changed as
they were done in the past, thus reducing waste and ensuring a long
life of the product. Making the various parts individually
replaceable in the event of wear or breakage facilitates the
replacement of the part with an cost effective and
environmental benefit.

These **LED modules** with intense colors and shades of white have the
same precision as natural light as well as a low environmental impact
and a very high light quality. They are always dimmable to ensure
the right light intensity for every situation and environment.

And if the linear economy that this world feeds on is based on
production, consumption and disposal, then we have now added
repairability, durability and recycling. Once again with a line
of thread we can join the ends until we create a circle.



*This is the path we follow, this is the essence of quality design:
built well in order to last the time.*

ÍNDICE

INDEX





TAVOLO

TABLE




TERRA

FLOOR





SOSPESE

PENDENT







SISTEMA MANIGLIA

MANIGLIA SYSTEM




PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING




RICARICABILI

RECHARGEABLE





OLTRE IL GIARDINO poesia luminosa

BEYOND THE GARDEN luminous poem



LUCE RIFLESSA

REFLECTED LIGHT






VISIONI

VISIONS

Famiglia è sinonimo di legame, unione di cose concatenate, nesso logico. Alcuni dei nostri prodotti sono legati tra loro dal filo invisibile, riuniti in piccole famiglie in grado di dare continuità e coerenza all'ambiente. Un dialogo tra linee, forme, concetti.

Questa è la nostra idea di famiglia, all'interno della quale ogni singolo elemento ha una personalità propria, un'identità definita, ma allo stesso tempo un gruppo di appartenenza al quale tornare.



Albero genealogico,
matrice,
radice.




Family is synonymous with bonding. It is a union of things linked together in logical connection. Some of our products are linked together by the invisible thread, connected in small families capable of giving continuity and coherence to the environment. A dialogue between lines, shapes, concepts.


This is our idea of family, within which each individual element has its own personality, a defined identity, but at the same time a group to which we belong.

Family tree,
matrix,
root.







320
38
214
100




352
162
108
326



116
348
52
206





468
364
522
480



340
56
220
544

TAVOLO

TABLE



PIANO SOLO

50.010


Corpo in acciaio,
barra LED,
trasformatore
a spina incluso.

Steel structure,
LED bar, plug-in
transformer included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare dimm	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Nero opaco v. Matte black p.	-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 64
pag. 88

Sospese/Pendant

pag. 132
pag. 136

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 310

Ricaricabili

Rechargeable
pag. 424





PIANO SOLO

Ph. Angelo Orefice
Antonio Fresa al piano

PUNTO DI VISTA APPOGGIO

30.027.TA

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio,
trasformatore
a spina incluso.
Steel structure, small
aluminium cylinder,
plug-in transformer
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

30

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 68
pag. 80

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 276



TAVOLO
TABLE

LETTURA APPOGGIO

30.011.TA

Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
aluminium cylinder,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



CE IP20



250x150xH620



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone brunito Burnished brass

32

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TAVOLO
TABLE

SEMPLICE APPOGGIO



30.016.TA

Corpo in acciaio,
cilindro grande in
alluminio, lampadina
esclusa,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.
Steel structure, big
aluminium cylinder,
bulb not included,
plug-in
dimmer/transformer
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 30W	-	-	-	-



230x200xH770



QR finiture
QR finishes

p.550

34

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ferro v. Iron p.	Acciaio Steel
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass
	Acidatura chiara Light etched	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 90
pag. 92

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 272
pag. 278
pag. 312

TAVOLO
TABLE



SEMPLICE APPOGGIO
Minotti Arredamenti



IMBUTO APPOGGIO

30.010.TA

Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

38

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 100

Sospese/Pendant

pag. 210

pag. 214

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 316

pag. 320

pag. 322

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



TAVOLO
TABLE

ORBITA

50.017

Corpo in acciaio,
ciotola in alluminio,
trasformatore a spina
incluso.

Steel structure,
aluminium reflector,
plug-in transformer
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	6W	180Lm	>90	2700K	medium



Ø280xH450

QR finiture
QR finishes

p.550

40

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Crema v. Cream p.	Crema v. Cream p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 174

Ricaricabili
Rechargeable
pag. 410

TAVOLO
TABLE





ORBITA

Ph. Flavio Ricci
Project Roberta Casalini
Architetto
Autentico Restaurant

ARCO BRASS

50.006


Basamento in acciaio,
corpo e ghianda
in ottone, lampadina
inclusa.

Steel base, brass
structure and reflector,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



CE IP20



520x160xH650



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone Naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

44

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 204

pag. 206

pag. 208

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348



TAVOLO TABLE

STUDIO 23

50.032



Corpo in acciaio,
ciotola in alluminio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium

CE IP20



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Alluminio spazzolato Brushed aluminium	-	Ottone naturale Natural brass



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PALPEBRA 300 Design by Giovanni Cenni Studio
50.025.300

Corpo e basamento
in acciaio, cilindro
grande in alluminio,
lampadine incluse.

Steel structure and
reflector, big aluminium
cylinder, bulbs
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	3x5W	3x470Lm	>80	2700K	medium



Ø300xH340

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	Ottone satinato v. Satin brass p.	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 140



PALPEBRA 500 Design by Giovanni Cenni Studio
50.025.500

Corpo e basamento
in acciaio, cilindro
grande in alluminio,
lampadine incluse.

Steel structure and
reflector, big aluminium
cylinder, bulbs
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	3x3,5W	3x470Lm	>80	2700K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone satinato v. Satin brass p.	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 140



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TAVOLO
TABLE

GHIANDA 1X

50.018.1X


Corpo e ghianda
in ottone, vetro
decorativo satinato,
lampadina inclusa.

Brass structure and
reflector, frosted
decorative glass, bulb
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium



Ø160xH320

QR finiture
QR finishes

p.550

52

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 116

Sospeso/Pendant

pag. 204

pag. 206

pag. 208

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348

TAVOLO
TABLE



PIEGA 3X

50.030

Corpo in ottone,
strutture di forma
sagomata, trasformatore
a spina incluso.

Brass structure,
shaped elements, plug-in
transformer included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	3x6W	3x500Lm	>90	2700K	wide



Ø250xH450

QR finiture
QR finishes

p.550

54

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 202

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 356

pag. 358

pag. 360



TAVOLO
TABLE

GRAPPOLO

50.007



Basamento in acciaio,
corpo in ottone, vetri
decorativi biancolatte,
trasformatore a spina
incluso.

Steel base, brass
structure, white
decorative glass,
plug-in transformer
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	3x1W	3x125Lm	>80	2700K	wide



220x170xH600

QR finiture
QR finishes

p.550

56

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni / Versions

Terra / Floor

pag. 116

Sospese / Pendant

pag. 218

pag. 220

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling

pag. 334

pag. 336

pag. 338

pag. 340



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TAVOLO
TABLE

Corpo in acciaio,
basamento in legno
di ulivo, lampadina
esclusa.

Steel structure, wooden
olive base, bulb not
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	MAX 60W	-	-	-	-



200x200xH630

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 124



Sospese/Pendant

pag. 180



Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 342

pag. 384

pag. 386

pag. 388

pag. 392



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa







Ai piedi dell'Etna

/ estremità / confine / bordo /
/ sommità / fine / principio /
/ margine / orlo /

TERRA

FLOOR



PIANO SOLO MAXI

30.018

Corpo in acciaio,
forma lineare,
trasformatore integrato
in struttura.

Steel structure,
linear shape, built-in
transformer.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	21,6W/m	2050Lm/m 2160Lm/m	>95	2700K 3000K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 26

Sospeso/Pendant

pag. 132

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable

pag. 424



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TERRA
FLOOR




PIANO SOLO MAXI
Project Silvia Ticchi
App Sea View Hotel

PUNTO DI VISTA LETTURA

30.027

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio,
trasformatore
a spina incluso.
Steel structure, small
aluminium cylinder,
plug-in transformer
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø180xH1050



QR finiture
QR finishes

p.550

68

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<input type="checkbox"/> Nero opaco v. Matte black p.	<input type="checkbox"/> Nero opaco v. Matte black p.	<input type="checkbox"/> Ottone naturale Natural brass
<input type="checkbox"/> Brunito v. Burnished p.	<input type="checkbox"/> Brunito v. Burnished p.	<input type="checkbox"/> Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 276



TERRA
FLOOR

LETTURA

30.011

Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
aluminium cylinder,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



CE IP20


Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	 Nero opaco v. Matte black p.	 Ottone naturale Natural brass
 Brunito v. Burnished p.	 Brunito v. Burnished p.	 Ottone brunito Burnished brass

LETTURA BRASS

30.011.0

Corpo e cilindro
in ottone, basamento
in acciaio, lampadina
inclusa.

Brass structure and
cylinder, steel base,
bulb included.



450x200xH1300
--> -->

QR finiture
QR finishes

p.550

70

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale Natural brass	 Ottone spazzolato Brushed brass	 Ottone naturale Natural brass
 Ottone brunito Burnished brass	-	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospese/Pendant

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



TERRA
FLOOR



LETTURA
La Malvina



LETTURA
La Malvina

PUNTO DI VISTA


30.001

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio,
trasformatore
a spina incluso.
Steel structure, small
aluminium cylinder,
plug-in transformer
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



250x250xH1500



QR finiture
QR finishes

p.550

76

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
Brunito v. Burnished p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 130

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TERRA
FLOOR

PUNTO DI VISTA
Minotti Arredamenti



CILINDRO 4X

30.025


Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
quattro cilindri
piccoli, trasformatore
a spina incluso.

Brass structure and
small cylinders,
steel base, plug-in
transformer included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4x4,2W	4x350Lm 4x375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



250x250xH1600



QR finiture
QR finishes

p.550

80

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 276

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TERRA
FLOOR

ASTA VERTICALE CON BICCHIERI

30.021

Corpo in acciaio, due cilindri in alluminio, lampadine incluse.
Steel structure, aluminium cylinders, bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium



375x300xH1550



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

82

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospese/Pendant

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



TERRA
FLOOR

IN VOLO Design by Lazzarini Pickering Architetti
10.055

Sistema sospensione
con cavo 3 mt e
basamento in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.
3 mt steel cable
and base, aluminium
cylinder, bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



CE IP20



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospese/Pendant

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

**TERRA
FLOOR**



IN VOLO INSIEME Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.056



Sistema sospensione
con cavo 3 mt e
basamento in acciaio,
doppio cilindro in
alluminio, lampadine
incluse.

3 mt steel cable
and base, aluminium
cylinder,
bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium

CE IP20



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospeso/Pendant

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


TERRA
FLOOR

FILO D'ERBA Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.057




Sistema sospensione
con cavo 3 mt in
acciaio, corpo
e basamento in
ottone, barra LED,
trasformatore integrato
in struttura.
3 mt steel cable, brass
structure, LED bar,
built-in transformer.



Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare dimm	11W/m	1360Lm/m	>85	3000K	medium

CE IP20



Ø25xH1600

QR finiture
QR finishes

p.550

88

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 26

Terra/Floor

pag. 64

Sospese/Pendant


pag. 132
pag. 136

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable

pag. 424



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



TERRA
FLOOR

SEMPLICE

30.016

Corpo in acciaio,
cilindro grande
in alluminio,
lampadina esclusa,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.
Steel structure, big
aluminium cylinder, bulb
not included, plug-in
dimmer/transformer
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 30W	-	-	-	-



250x250xH1820



QR finiture
QR finishes

p.550

90

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ferro v. Iron p.	Acciaio naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 272
pag. 278
pag. 312



TERRA
FLOOR

GIRAFFA

30.019

Corpo in acciaio,
cilindro grande
in alluminio,
lampadina inclusa,
dimmer/trasformatore
a spina inclusa.

Steel structure, big
aluminium cylinder, bulb
included, plug-in
dimmer/transformer
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm	>90	2700K	wide



QR finiture
QR finishes

p.550

92

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched.	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 272

pag. 278

pag. 312



TERRA
FLOOR

OCCHI

30.005

Corpo in acciaio,
anelli in alluminio,
basamento in cemento,
lampadine escluse,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.

Steel structure,
aluminium rings,
concrete base, bulbs not
included, plug-in
dimmer/transformer
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 2x30W	-	-	-	-



350x460xH2020



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone brunito Burnished brass

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OCCHI
Private residence
Stuttgart





OCCHI


Ph. Federico Galli
Spazio MAT

IMBUTO

30.010

Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

100

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 38

Sospese/Pendant

pag. 210
pag. 214

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 316
pag. 320
pag. 322



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TERRA FLOOR

CAPPELLINO MEZZALTEZZA

50.300.2





Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
paralume cilindrico,
driver integrato in
struttura.

Brass structure, steel
base, cylindrical
lampshade, built-in
driver.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1W	125Lm	>80	2700K	wide



290x250xH1150

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten v., rame brunito Corten p., burnished copper	Lino nero Black linen	Ottone naturale Natural brass

102

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ASTA VERTICALE CON TESSUTO


30.026

Corpo in acciaio,
paralume cilindrico,
lampadina inclusa.
Steel structure,
cylindrical lampshade,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	8W	1055Lm	>80	2700K	wide



CE IP20



450x250xH1520



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflett./Reflec	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

104

Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 152
pag. 154

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling
pag. 324
pag. 326

Ricaricabili

Rechargeable
pag. 420



TERRA
FLOOR



ASTA VERTICALE CON TESSUTO


Ph. Alessandra Aianello
Antica Dimora Le Misure



Sistema sospensione
con cavo 3 mt e
basamento in acciaio,
paralume cilindrico,
lampadine incluse.
3 mt steel cable and
base, cylindrical
lampshade, bulbs
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	2x7,5W	2x810Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



Ø500xH200

QR finiture
QR finishes

p.550

108

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 158
pag. 162
pag. 166

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 350
pag. 352
pag. 354







Casa - Mare Adriatico

/ Sole / Luna / Terra /
/ attrazione / risonanza /
/ marea viva / rivoluzione /

SOLE 2X

30.022


Corpo e due ciotole
in ottone, basamento
in acciaio, lampadine
incluse.

Brass structure and
reflectors, steel base,
bulbs included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	2x4W	2x250Lm	>90	2500K	wide




350x280xH1650

QR finiture
QR finishes

p.550

114

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass



Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 178

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 364


RENZO SERAFINI



TERRA
FLOOR

GHIANDA 4X

30.023

Corpo e quattro ghianda
in ottone, basamento
in acciaio, vetri
decorativi satinati,
lampadine incluse.

Brass structure and
reflectors, steel base,
frosted decorative
glass, bulbs included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4x5W	4x470Lm	>90	2700K	wide



350x350xH1730

QR finiture
QR finishes

p.550

116

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 52

Sospese/Pendant

pag. 204

pag. 206

pag. 208

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



TERRA
FLOOR



GHIANDA 4X

Project Cristina Zanni
For Odeon Design Studio
Private residence

TORRE

30.008

Corpo in acciaio,
doppio paralume conico,
lampadine incluse.
Steel structure, conical
lampshades, bulbs
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide



250x250xH1800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten Corten	-	Ottone naturale Natural brass

120

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 372
pag. 374

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TERRA FLOOR



BASICA

30.012

Corpo in acciaio,
lampadina inclusa.

Steel structure,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide



CE IP20



250x250xH1760

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone brunito Burnished brass

122


Versioni/Versions

Sospese/Pendant

- pag. 224
- pag. 234
- pag. 240
- pag. 242

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

- pag. 384
- pag. 386
- pag. 388
- pag. 392
- pag. 394



TERRA
FLOOR

Corpo in acciaio,
lampadine incluse.
Steel structure,
bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	1x5,5W 2x8W	1x490Lm 2x520Lm	>90	2500K 2200K	wide



CE IP20



820x250xH1760



QR finiture
QR finishes

p.550

124

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 392
pag. 394

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI





Project:






Paola Mariotto
Lucia Papa



Ai piedi dell'Etna

SOSPESE

PENDANDT



CERCHIO CON SPOT

10.059

Corpo e rosone in acciaio, cilindri piccoli in alluminio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, driver integrato in struttura.
Steel structure and canopy, small aluminium cylinders, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, built-in driver.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4x4,5W	4x500Lm	>90	2700K	narrow



Ø840xH300
--> ◇

QR finiture
QR finishes

p.550

130

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<input checked="" type="checkbox"/> Acidatura scura Dark etched	-	<input checked="" type="checkbox"/> Ottone naturale Natural brass
<input checked="" type="checkbox"/> Acidatura chiara Light etched	-	<input checked="" type="checkbox"/> Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

TUBOLARE LED

10.017

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, trasformatore incluso da installare remoto.
Steel structure and canopy, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, transformer included to be installed remotely.

A richiesta possibilità di installare il trasformatore in base 250x100xH50 mm.

Transformer can be installed in a 250x100xH50 mm base on demand.




CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



2000x25xH25



QR finiture
QR finishes

p.550

132

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Ferro v. Iron p.	-
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass	-

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 26

Terra/Floor

pag. 64

pag. 88

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable

pag. 424



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT



TUBOLARE LED

Ph. Patrizia Galliano
Project Martina Design

TUBOLARE NASCOSTO


10.067

Corpo in acciaio,
trasformatore integrato
in struttura.
Steel structure,
built-in transformer.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



2000x35xH955

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

QR finiture
QR finishes

p.550

136

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
■ Acidatura scura Dark etched	-	■ Ottone naturale Natural brass
■ Acidatura chiara Light etched	-	■ Ottone brunito Burnished brass

ALE 1800 Design by Angelo Sanzone

10.068



Corpo e rosone in acciaio, lamiera decorativa in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, trasformatore integrato in struttura.

Steel structure and canopy, brass decorative plates, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, built-in transformer.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	21,6W/m	2050Lm/m	>95	2700K	medium



1800x200xH120

QR finiture
QR finishes

p.550

138

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
	Ottone spazzolato Brushed brass	



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESO
PENDENT

CIOTOLA 500

10.066

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, lampadina esclusa.

Steel structure and canopy, black fabric wire, steel hanging cable, bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 48
pag. 50



CIOTOLA 900

10.065



Ø900xH450

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

QR finiture
QR finishes

p.550

140

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SOSPESE
PENDENT

CIOTOLA 900
Private residence



BICCHIERE TONDO SOSPESO

10.049

Cilindro in alluminio od ottone, rosone in acciaio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.
Aluminium or brass cylinder, steel or brass canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



CE IP20



Ø60xH120

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Ottone naturale Natural brass	Oro aranciato v. Orange gold p.
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ferro v. Iron p.

QR finiture
QR finishes

p.550

144

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT



BICCHIERE TONDO
CUSTOM

Project Anton Cristell
For Aromi Group
Il Pagliaccio Restaurant

PUNTO DI VISTA CORDA

10.004



Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 1 mt,
driver integrato in
struttura.

*Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 1 mt,
built-in driver.*



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø30xH1000

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corda, Ferro nero String, Raw black iron	-	-

148

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SOSPESE
PENDENT

TUBO DI LUCE

10.040

Cilindro e rosone in ottone, diffusore in plexiglass satinato, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.
Brass cylinder and canopy, frosted plexiglass diffusor, black fabric wire 2 mt, bulb included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø60xH600
Ø60xH800

QR finiture
QR finishes

p.550

150

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 284



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

TUBO DI LUCE
Private residence



ORIENTE Design by Giovanni Cenni Studio

10.061

Corpo in alluminio, rosone in acciaio, cilindro in legno di frassino, cilindro e asta in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, doppia accensione, trasformatori integrati in struttura.

Aluminium structure, steel canopy, ash wood cylinder, brass cylinder and rod, cylindrical lampshade, black fabric wire 2 mt, double ignition, built-in transformers.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90	2700K	wide



CE IP20

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Legno, Ottone naturale, Nero opaco v. Wood, Natural brass, Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

ORIENTE MAXI Design by Giovanni Cenni Studio

10.062

Corpo in alluminio, rosone e asta in acciaio, paralume cilindrico, lampadina inclusa, doppia accensione, trasformatore integrato in struttura.

Aluminium structure, steel canopy and rod, cylindrical lampshade, bulb included, double ignition, built-in transformer.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare AR111 dimm	9,6W/m 13W	745Lm/m 880Lm	>90 >80	2700K	wide



Ø500xH1340

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone brunito Burnished brass

154

SOSPESE PENDENT

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 324
pag. 326



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ORIENTE MAXI
Project Giovanni Cenni Studio
Sushi Dome Restaurant

TESSUTO WOOD Design by Giovanni Cenni Studio
10.054

Cilindro in legno
di frassino, rosone
in ottone, paralume
cylindrico, cavo
di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
doppia accensione,
trasformatori integrati
in struttura.

Ash wood cylinder, brass
canopy, cylindrical
lampshade, black fabric
wire 2 mt, double
ignition, built-in
transformers.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90 >80	2700K	wide



CE IP20



Ø200xH470

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Legno, Ottone naturale Wood, Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

158

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 104
pag. 108

**Parete-Soffitto
Wall-Ceiling**

pag. 324
pag. 326



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

**SOSPESE
PENDENT**

CILINDRO PASSANTE SU DISCO

10.034

Cilindro e rosone in ottone, disco in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass cylinder and canopy, steel plate, black fabric wire 2 mt, bulb included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø250xH180

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Nero opaco v. Matte black p.
Ottone brunito Burnished brass		-

CILINDRO PASSANTE SU TESSUTO


10.036

Corpo e rosone in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass structure and canopy, cylindrical lampshade, black fabric wire 2 mt, bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø250xH230

QR finiture
QR finishes

p.550

160

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102
pag. 104

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 324
pag. 326



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

POESIA Design by Giovanni Cenni Studio
10.063

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo in
ottone, paralume
cilindrico,
lampadina inclusa,
doppia accensione,
trasformatore integrato
in struttura.

Steel structure,
small brass cylinder,
cylindrical lampshade,
bulb included, double
ignition, built-in
transformer.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare AR111 dimm	9,6W/m 13W	745Lm/m 880Lm	>90 >80	2700K	wide

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 108

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 324

pag. 326



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v., Ottone naturale Matte black p., Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

SOSPESE
PENDENT



POESIA

Project Giovanni Cenni Studio
Da Lele Restaurant

SILENZIO Design by Giovanni Cenni Studio

10.064

Corpo in acciaio,
paralumi cilindrici,
lampadine incluse,
doppia accensione,
trasformatore integrato
in struttura.
Steel structure,
cylindrical lampshades,
bulbs included, double
ignition, built-in
transformer.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare E14 dimm	17,3W/m 2x5W	1700Lm/m 2x470Lm	>90 >80	2700K	wide



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

166

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 108

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 324
pag. 326



SOSPESE PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SILENZIO

Project Giovanni Cenni Studio
Da Lele Restaurant

RILUCE

10.005

Cilindro e rosone in acciaio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.


Steel or brass cylinder and canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, bulb included.

Possibili alternative vetri.


Possible glass alternatives.



Ø130xH225 Ø125



Ø125xH240 Ø130xH340



QR finiture
QR finishes

p.550

170



Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 378
pag. 382

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE PENDENT



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

CONO RILUCE

10.032



Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo
trasparente, driver
integrato in struttura.

*Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
transparent decorative
glass, built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø125xH290

QR finiture
QR finishes

p.550

172

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Acidatura scura Dark etched	Acidatura chiara Light etched	-



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

LUCE DA MARE Design by Giovanni Cenni Studio
10.058

Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo
trasparente, lampadina
inclusa.

Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
transparent decorative
glass, bulb included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium




Ø280xH490

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Crema v. Cream p.	-	Ottone naturale Natural brass

174



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

LOCCHIO

10.018

Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
lampadina inclusa.

Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt, bulb
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide



Ø180xH300

 QR finiture
QR finishes

p.550

176

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	-	Ottone brunito Burnished brass



RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

SOLE BASSO

10.043

Corpo e rosone in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass structure and canopy, black fabric wire 2 mt, bulb included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4W	190Lm 100Lm	>90 >80	2200K	wide



Ø280xH500

QR finiture
QR finishes

p.550

178

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 114

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 362

pag. 364

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SOSPESE
PENDENT

MEXICAL 250

10.008

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.

Steel structure and canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



Ø250xH60

MEXICAL 400

10.016



Ø400xH60

QR finiture
QR finishes

p.550

180

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten Corten		Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 122
pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 342
pag. 344

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



MEXICAL

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio

ISOLATORE 100

10.013

Corpo e rosone
in acciaio, cilindro
piccolo in ottone,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
driver integrato in
struttura.

Steel structure and
canopy, small brass
cylinder, black fabric
wire 2 mt, built-in
driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,7W	170Lm	>80	2700K	narrow



Ø100xH120

ISOLATORE 250

10.003

Corpo e rosone
in acciaio, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, cavo di
alimentazione tessuto
nero 2 mt, driver
integrato in struttura.

Steel structure and
canopy, small aluminium
or brass cylinder, black
fabric wire 2 mt,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



Ø250xH200

QR finiture
QR finishes

p.550

184

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Corten	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 332




Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT



ISOLATORE 250
CUSTOM

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio



ISOLATORE 250

Project Alessia Garibaldi
Velabro Hotel
Roma

GOCCIA DI VETRO

10.033.MINI

Vetro soffiato di forma artistica, cilindro piccolo in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione 2 mt, driver integrato in struttura.

Artistic blown glass, small aluminium cylinder, steel canopy, black wire 2 mt, built-in driver.



GOCCIA DI VETRO MINI

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



Ø180xH320

10.033.MAXI

Vetro soffiato di forma artistica, cilindro grande in alluminio, rosone in acciaio, catena 2 mt, cavo di alimentazione 2 mt, lampadina inclusa.

Artistic blown glass, big aluminium cylinder, steel canopy, 2 mt chain black wire 2 mt, bulb included.

CE IP20

GOCCIA DI VETRO MAXI

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm	>90	2700K	wide



Ø280xH500


QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass

190

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

AMPOLLA E27

10.019

Vetro pirex a forma
di calice, rosone
in acciaio, cavo di
alimentazione tessuto
nero 2 mt, lampadina
esclusa.

*Pyrex chalice shaped
glass, steel canopy,
black fabric wire 2 mt,
bulb not included.*



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



Ø200xH260

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone naturale Natural brass

192

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



AMPOLLA
Private residence

LUCE FUORI

10.046

Cilindro in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo,
lampadina inclusa.

Aluminium cylinder,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
decorative glass, bulb
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø135xH370
Ø130xH270
Ø200xH260

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

196

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 368



SOSPESE
PENDENT

LUCE DENTRO

10.047


Cilindro in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo.

Aluminium cylinder,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
decorative glass.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	4,5W	500Lm	>80	2700K	wide



Ø135xH280
Ø130xH180
Ø200xH170

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

198

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 368



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

ANTENNA CON BICCHIERI


10.039

Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine incluse.
Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	5x7W	5x510Lm	>80	2700K	medium



CE IP20



QR finiture
QR finishes

p.550

200

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone satinato v. Satin brass p.	Ottone satinato Satin brass	Ottone naturale Natural brass
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 32

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIEGA CHANDELLIER

10.060

Corpo in ottone,
trasformatore integrato
in struttura.
Brass structure,
built-in transformer.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	3x11W/m	3x1360Lm/m	>85	3000K	medium



CE IP20




Ø250xH1300

QR finiture
QR finishes

p.550

202

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 54

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 356
pag. 358
pag. 360

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

GHIANDA

10.026

Corpo e rosone in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.

Brass structure and canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, bulb included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium



Ø160xH430

QR finiture
QR finishes

p.550

204

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 125

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

GHIANDA 4X

10.026.4X

Corpo in ottone, vetri
decorativi satinati,
lampadine incluse.

Brass structure, frosted
decorative glass, bulbs
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4x5W	4x470Lm	>90	2700K	wide



CE IP20



325x325xH1100

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 125

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348




RENZO SERAFINI

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass

 QR finiture
QR finishes

p.550

206

SOSPESE
PENDENT

GHIANDA 8X

10.026.8X


Corpo in ottone, vetri
decorativi satinati,
lampadine incluse.

Brass structure, frosted
decorative glass, bulbs
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	8x5W	8x470Lm	>90	2700K	wide



QR finiture
QR finishes

p.550

208

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 125

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

BARRA IMBUTO 4X

10.028

Corpo in ottone,
imbuti in alluminio,
lampadine escluse.
Brass structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



2000x1000xH900



QR finiture
QR finishes

p.550

210

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone spazzolato, Rame brunito v. Brushed brass, Burnished copper p.	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
	Rame brunito v. Burnished copper p.	

SOSPESE
PENDENT





BARRA IMBUTO 4X
Ph. Simone Cocco
Project Stefano Toscano
e Valentina Pelizzatti
Poormanger Bistrot
Torino

IMBUTO CHANDELLIER

10.027

Corpo e rosone
in acciaio, imbuti
in alluminio, catena
brunita 500 mm,
lampadine escluse.
Steel structure and
canopy, aluminium
reflectors, 500 mm
burnished chain,
bulbs not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



QR finiture
QR finishes

p.550

214

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 38

Terra/Floor
pag. 100

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 316
pag. 320
pag. 322



SOSPESE
PENDENT

IMPERFETTO


10.029

Corpo in acciaio,
riflettori
in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



1400x1800xH800
---) ---)



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

QR finiture
QR finishes

p.550

216

SOSPESE
PENDENT

SFERA 4X CHANDELLIER

10.038

Corpo in acciaio, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	4x5W	4x470Lm	>80	2700K	wide



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone satinato v. Satin brass p.	-	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 334

pag. 336

pag. 338

pag. 340



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SFERA 6X SU MANIGLIA


10.044

Corpo in acciaio, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	6x5W	6x470Lm	>80	2700K	wide



CE IP20



QR finiture
QR finishes

p.550

220

Corpo/Body	Rifl./Refl.	Particolari/Details
Ottone satinato v. Satin brass p.	-	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 334

pag. 336

pag. 338

pag. 340



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT



SFERA 6X SU MANIGLIA
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner

STELLA ARTICOLATA


10.030

Corpo in acciaio,
cilindri piccoli
in alluminio,
lampadine escluse,
tripla accensione ,
driver integrato in
struttura.
Steel structure, small
aluminium cylinders,
bulbs not included,
triple ignition,
built-in driver.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led E27 GU10	3x3W MAX 100W MAX 10W	350Lm -	>90 -	2700K -	wide



Ø1400xH1500



QR finiture
QR finishes

p.550

224

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 125

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 384

pag. 386

pag. 388



SOSPESE
PENDENT



STELLA ARTICOLATA

Ph. FTfoto

Project CierreEsse
Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
Novara

STELLA ARTICOLATA

Ph. FTfoto

Project CierreEsse

Cannavacciuolo Cafè & Bistrot

Novara



OMBRELLO

10.031

Corpo in acciaio, vetri
decorativi trasparenti
Ø90 mm, driver
integrato in struttura.
Steel structure, Ø90 mm
transparent decorative
glass, built-in driver.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	7x1W	7x125Lm	>80	2700K	wide



1500x1100xH1250



QR finiture
QR finishes

p.550

230

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
■ Acidatura scura Dark etched	-	■ Ottone naturale Natural brass
■ Acidatura chiara Light etched		■ Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

NIUDA

10.009.3

Corpo e rosone
in acciaio, catena
brunita 500 mm,
lampadina esclusa.
Steel structure and
canopy, 500 mm
burnished chain,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



CE IP20



200x200xH530

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ferro nero Raw black iron

232

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 372

pag. 390



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE PENDENT

ANTENNA


10.023

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
Steel structure,
bulbs not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-



1785x1085xH1000

QR finiture
QR finishes

p.550

234

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<div style="display: flex; align-items: center;"> Acidatura scura Dark etched </div>	-	<div style="display: flex; align-items: center;"> Ottone naturale Natural brass </div>
<div style="display: flex; align-items: center;"> Acidatura chiara Light etched </div>		<div style="display: flex; align-items: center;"> Ottone brunito Burnished brass </div>



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT



ANTENNA

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio



ANTENNA

Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Clotilde Bistrot
Milano

IDEA SOSPESA

10.025

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
Steel structure, bulbs
not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-



CE IP20



760x150xH1060

QR finiture
QR finishes

p.550

240

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 384

pag. 386

pag. 388

pag. 400

pag. 402



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT

STELLA

10.015

Corpo e rosone
in acciaio, catena
brunita 500 mm,
lampadine incluse.
Steel structure and
canopy, 500 mm burnished
chain, bulbs included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	8x5, 5W	8x500Lm	>90	2500K	wide



QR finiture
QR finishes

p.550

242

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	-	Ottone brunito Burnished brass



SOSPESE
PENDENT

VERDE LUCE

10.041.160

Corpo in acciaio,
ciotola e cilindro
piccolo in alluminio,
driver integrato in
struttura.


Steel structure,
aluminium bowl
and small cylinder,
built-in driver.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow

10.041.300



Ø300xH1000



Ø160xH800




QR finiture
QR finishes

p.550

244

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Oro antico Ancient gold	-	Ottone naturale Natural brass
Nero opaco v. Matte black p.		Ottone brunito Burnished brass



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOSPESE
PENDENT



VERDE LUCE

Project Cristina Zanni
For Odeon Design Studio
San Marco Hotel



Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa



Ai piedi dell'Etna

Piove Luce, qui
/ aspra / lunare / elettrica / intima /
/ tremula / viva / liquida /


Luce che si muove libera, che non conosce confini.
Filo conduttore, filo che unisce, percorso che indica la strada.
Il suo nome è Sistema Maniglia: Luce a cui aggrapparsi.

Sistema Maniglia è un prodotto modulabile e componibile a seconda delle esigenze e degli ambienti da illuminare, che nasce dalla necessità di portare luce nello spazio avendo soltanto un punto di alimentazione.

Con Sistema Maniglia la Luce arriva esattamente dove vuoi, per costruire un dialogo con l'ambiente e farlo diventare lui stesso un complemento d'arredo, semplice, lineare, vivo.

SISTEMA MANIGLIA

MANIGLIA SYSTEM



Light that moves freely, that knows no boundaries.

A common thread, a thread that unites, a path that shows the way.
Its name is Maniglia System: Light is like a handle to hold on to.


Maniglia System is a modular product and it is sectional according to the needs and environments that have to be illuminated. It was created from the necessity to bring light into spaces by having only one power supply point.

With the Maniglia System we bring light exactly where you want.
We are to the point of building a dialogue with the space, to make it in itself a simple, linear, living piece of furniture.

POSSIBILI ELEMENTI DELLA STRUTTURA


Su richiesta realizzazione della struttura con finiture materiche speciali.
We are able to create structures made up of tactile and material finishes upon request.

ATTACCO PUNTO LUCE CON PIASTRA CABLE ENTRY COMPONENT WITH PLATE




(A)

SM.001




SM.002




SM.003


ATTACCO PUNTO LUCE CON BASETTA CABLE ENTRY COMPONENT WITH BASE



SM.004




SM.005




SM.006


SUPPORTO PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING SUPPORT



SM.007



SM.008




SM.009


(B)



SM.010




SM.011



SM.012

ELEMENTI LUCE LINEARE LINEAR LIGHT COMPONENTS



SM.013



SM.014

COMPONENTI STRUTTURA COMPONENTS OF THE STRUCTURE




(C)

SM.015



(D)

SM.016



(E)

SM.015

(F)

SM.016

(G)


SM.017

SM.018


SM.019

SM.020

ESEMPIO EXAMPLE



CORPI ILLUMINANTI LIGHTING FIXTURES



POSSIBLE ELEMENTS OF THE STRUCTURE



Sistema Maniglia
Project CENERE.studio
Private residence




Sistema Maniglia
Project CENERE.studio
Private residence








Dimora
delle Balze

Sicilia



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING




PUNTO DI VISTA SU RETTANGOLO

70.094

Rosone in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver integrato in struttura.
Steel or brass canopy, small aluminium or brass cylinder, built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow




BICCHIERE TONDO SU RETTANGOLO

70.093

Rosone in acciaio od ottone, cilindro in alluminio od ottone, lampadina esclusa.
Steel canopy, small aluminium or brass cylinder, bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



Corpo/Body			Particolari/Details		
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.			

QR finiture
QR finishes

p.550

260

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 32

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendant
pag. 144
pag. 200



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

CILINDRO 2X SU BARRA

70.092



Rosone in acciaio
od ottone, cilindri
piccoli in alluminio
od ottone, driver
integrato in struttura.
Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinders,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	2x3W	2x350Lm 2x375Lm	>90	2700K 3000K	narrow

CE IP20



400x75xH135



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 68
pag. 80

Sospese/Pendant
pag. 148



QR finiture
QR finishes

p.550

262

Corpo/Body			Particolari/Details	
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass				

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

PUNTO DI VISTA CON BASETTA

70.017.BL

Rosone e asta in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver incluso da installare remoto.

Steel or brass canopy and rod, small aluminium or brass cylinder, driver included to be installed remotely.

Lunghezza asta a richiesta.

Rod lenght on demand.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



CE IP20

60x115xH135



PUNTO DI VISTA RASO MURO

70.017.BC

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



60x90xH135



QR finiture
QR finishes

p.550

264

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass			

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 68

Sospese/Pendant

pag. 148

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING





PUNTO DI VISTA CON BASETTA

Ph. MC Films di Daniele Zeri
Project Light Center
Hotel Charmant Petit Lac
Champoluc

BICCHIERE TONDO CON BASETTA

70.023.BL

Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
esclusa.

Steel or brass canopy
and rod, small aluminium
or brass cylinder, bulb
not included.

Lunghezza asta a
richiesta.

Rod lenght on demand.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



CE IP20

60x185xH155



BICCHIERE TONDO RASO MURO

70.023.BC

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



60x160xH155



Corpo/Body			Particolari/Details		
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Burnished brass	Matte white p.	Matte black p.			
Brushed brass					

QR finiture
QR finishes

p.550

268

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 144

pag. 200

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING





BICCHIERE TONDO CON BASETTA

Ph. Lorenzo Pennati
Project m2atelier
Private residence

ANELLO ALTO

70.022.AN (singolo/single) 70.022.AN.2X (doppio/double)

Corpo e cilindro grande
in alluminio, lampadina
esclusa.

Steel structure and
big cylinder, bulb not
included.





CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 30W	-	-	-	-



250x160xH120



430x160xH120



QR finiture
QR finishes

p.550

272

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ferro v. Iron p. Bianco opaco v. Matte white p. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone brunito v. Burnished brass p. Nero opaco v. Matte black p. </div>	-	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone naturale Natural brass </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone brunito Burnished brass </div>

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Terra/Floor

pag. 90

pag. 92



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PUNTO DI VISTA LUNGO


70.018.BC (raso muro/wall flush) 70.018.BL (con base/with base)




Rosone in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio od
ottone, driver incluso.

Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinder, driver
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	500Lm 520Lm	>90	2700K 3000K	narrow



CE IP20
55x120xH300



CE IP20
55x145xH300



Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 130

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 274

pag. 280



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone brunito Burnished brass
	Ottone brunito Burnished brass	

QR finiture
QR finishes

p.550

274

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

PUNTO DI VISTA COMODINO


70.071



Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro piccolo
in alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.
Steel or brass canopy
and rod, small aluminium
or brass cylinder,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow

CE IP20



255x60xH140



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 68

pag. 80

Sospese/Pendant

pag. 148



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

QR finiture
QR finishes

p.550

276

Corpo/Body			Particolari/Details	
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass				

ANELLO ALTO SPOT

70.057





Rosone e asta
in acciaio, cilindro
grande in alluminio,
lampadina inclusa.

Steel canopy and rod,
big aluminium cylinder,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide

CE IP20



120x285xH120

QR finiture
QR finishes

p.550

278

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bianco opaco v. Matte white p.	Ottone naturale Natural brass
Brunito v. Burnished p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Terra/Floor

pag. 90

pag. 92

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TRENTA X DUE


70.074.2X

Rosone e aste
in acciaio od ottone,
cilindri piccoli
in alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.
Steel or brass canopy
and rods, small
aluminium or brass
cylinders, built-in
driver.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	2x4,5W	2x500Lm 2x520Lm	>90	2700K 3000K	narrow



450x560xH300
---) ◦

QR finiture
QR finishes

p.550

280

Corpo/Body			Particolari/Details	
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass				

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 130



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TRENTA X DUE
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner



CANDLE

70.105

Rosone in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, diffusore
in plexiglass satinato,
driver integrato in
struttura.

Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinder, frosted
plexiglass diffusor,
built-in driver.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

284

Corpo / Body	Rifl. / Refl.	Particolari / Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass	Ferro v. Iron p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni / Versions

Sospese / Pendent
pag. 150



PARETE / SOFFITTO
WALL / CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MENSOLA COMODINO

70.095

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, driver
integrato in struttura.
Steel structure, small
aluminium cylinder,
built-in driver.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



150x125xH300



QR finiture
QR finishes

p.550

286

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bianco opaco v. Matte white p.	Ottone naturale Natural brass
Brunito v. Burnished p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 68

pag. 80

Sospese/Pendant

pag. 148



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

BICCHIERE SPOSTATO

70.072



Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
inclusa.

Steel or brass canopy
and rod, aluminium or
brass cylinder, bulb
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium

CE IP20



430x140xH170
---> Ø

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendant
pag. 148



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

QR finiture
QR finishes

p.550

288

Corpo/Body			Particolari/Details	
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass				

CANNA DA PESCA CON BICCHIERE


70.019.BIC (1000 mm) 70.020.BIC (1500 mm) 70.020.BIC (2000 mm)



Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
aluminum cylinder,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Ferro v. Iron p.	-

290

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendant
pag. 148



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



CANNA DA PESCA
CON BICCHIERE 2X
Ph. Marco Paternò
Project Salvo La Versa
e Vincenzo Simanella
Da Michele Restaurant
Palermo

BICCHIERE DOPPIO

70.065

Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



QR finiture
QR finishes

p.550

294

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara Light etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura scura Dark etched		

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 78
pag. 84

Sospese/Pendant
pag. 148

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



CUBO FERRO

70.045



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



100x100xH100
100x100xH150
60x60xH80

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-

296

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CUBO PARETE

70.045.PA




Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



100x125xH120
100x125xH200

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-

298

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BICCHIERE TONDO

70.023



Cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
esclusa.

Aluminium or brass
cylinder, bulb not
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



Ø60xH120
Ø60xH200
Ø60xH300

Corpo/Body

Particolari/Details

Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.
Ottone spazzolato Brushed brass		

QR finiture
QR finishes

p.550

300

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 70


pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 148

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Project Martina Design, Ph. Patrizia Galliano, private residence

BICCHIERE TONDO WALL

70.023.PA


Cilindro in acciaio
od ottone, fissaggio
in acciaio, lampadina
esclusa.

Steel or brass
structure, steel fixing,
bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



60x85xH120
60x85xH200



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendant

pag. 148

QR finiture
QR finishes

p.550

302

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	-
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	
Ottone spazzolato Brushed brass			

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

VASO TONDO

70.096




Corpo in ottone,
lampadina inclusa.

Brass structure,
bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	8W	470Lm	>90	2700K	medium



Ø100xH160 Ø100xH165

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Brushed brass	-

304

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOT

70.068.300

Corpo in alluminio,
driver incluso.


Aluminium structure,
driver included.



SPOT 300

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	medium



70.068.600


Corpo in alluminio,
lampadina esclusa.

Aluminium structure,
bulb not included.

SPOT 600

CE IP20

220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-
----------	------	---------	---	---	---	---



70.068.1200


Corpo in alluminio,
lampadina esclusa.

Aluminium structure,
bulb not included.

SPOT 1200

CE IP20

220-240V	AR111	MAX 10W	-	-	-	-
----------	-------	---------	---	---	---	---



QR finiture
QR finishes

p.550

306

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Bianco opaco v. Matte white p.	Oro aranciato v. Orange gold p.	Bianco opaco v. Matte white p.
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



TUBOLAR

70.021


Corpo in alluminio
od ottone, lampadine
inклuse.

Aluminium or brass
structure, bulb
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium



180x190xH300


QR finiture
QR finishes

p.550

308

Corpo/Body	Rif./Ref.	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass	-
Ottone brunito v. Burnished brass p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA



70.027

Corpo in acciaio,
trasformatore incluso
da installare remoto.
Steel structure,
transformer included to
be installed remotely.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



20x100xH1000

QR finiture
QR finishes

p.550

310

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Corten Corten	-

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 26

Terra/Floor

pag. 64

pag. 88

Sospese/Pendant

pag. 132

pag. 136

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



MANIGLIA CON ANELLI

70.062.AN



Corpo in acciaio,
anelli in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium rings,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 30W	-	-	-	-

CE IP20



2000x340xH230



QR finiture
QR finishes

p.550

312

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ferro nero Raw black iron Brunito v. Burnished p. </div>	-	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone naturale Natural brass </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Nero opaco v. Matte black p. </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ottone brunito Burnished brass </div>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Terra/Floor

pag. 90

pag. 92



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON BICCHIERI

70.062



Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-

CE IP20



2000x220xH230



QR finiture
QR finishes

p.550

314

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 32

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendant
pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



IMBUTO SPOT


70.052

Rosone e asta
in acciaio, imbuto
in alluminio,
lampadina esclusa.
Steel canopy and rod,
aluminium reflector,
bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



135x270xH200



QR finiture
QR finishes

p.550

316

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara Light etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura scura Dark etched		Ottone brunito Burnished brass



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 38

Terra/Floor
pag. 100

Sospese/Pendant
pag. 210
pag. 214

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

IMBUTO GRANDE

70.054

Corpo in alluminio od ottone, rosone in acciaio od ottone, lampadina esclusa.
Aluminium or brass structure, steel or brass canopy, bulb not included.

70.054.2X

IMBUTO GRANDE MONOEMISSIONE




CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-

IMBUTO GRANDE BIEMISSIONE

220-240V	E27 E14	MAX 60W	-	-	-	-
----------	------------	---------	---	---	---	---



180x300xH285



QR finiture
QR finishes

p.550

318

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Crema v. Cream p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 38

Terra/Floor

pag. 100

Sospese/Pendant

pag. 210

pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

IMBUTO WALL

70.053

Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
aluminium reflector,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



135x500xH270



QR finiture
QR finishes

p.550

320

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara Light etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura scura Dark etched		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 38

Terra/Floor

pag. 100

Sospese/Pendant

pag. 210

pag. 214



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IMBUTO DOPPIO

70.063

Corpo in acciaio,
imbuti in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



800x800xH1200




QR finiture
QR finishes

p.550

322

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara Light etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura scura Dark etched		Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 38

Terra/Floor
pag. 100

Sospeso/Pendant
pag. 210
pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ORIENTE WALL

Design by Giovanni Cenni Studio
70.101

Corpo in acciaio,
dischi in alluminio,
cilindri in ottone,
paralume cilindrico,
trasformatori integrati
in struttura.
Steel structure,
aluminium plates, brass
cylinders, cylindrical
lampshade, built-in
transformers.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led Modulo lineare	4,5W 4,8W/m	500Lm 378Lm/m	>90	2700K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v., Ottone naturale Matte black p., Natural brass	Lino avorio Ivory linen	-

324

Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 154

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



CURVA D'ORIENTE Design by Giovanni Cenni Studio

70.102



Corpo in acciaio,
dischi in alluminio,
cilindro in legno di
frassino, cilindro
e asta in ottone,
paralume cilindrico,
cavo di alimentazione
tessuto nero,
doppia accensione,
trasformatori integrati
in struttura.

Steel structure,
aluminium plates, ash
wood cylinder, brass
cylinder and rod,
cylindrical lampshade,
black fabric wire,
double ignition,
built-in transformers.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90	2700K	wide



300x1210xH850



QR finiture
QR finishes

p.550

326

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Legno, Ottone naturale, Nero opaco v. Wood, Natural brass, Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 154





CURVA D'ORIENTE

Project Giovanni Cenni Studio
Sushi Dome Restaurant


VISUAL Design by Giovanni Cenni Studio
70.103

Corpo in acciaio,
driver integrato in
struttura.
Steel structure,
built-in driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	180Lm	>90	2700K	medium



CE IP20



200x240xH250

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Crema v. Cream p.	-	Ottone naturale Natural brass

330

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ISOLATORE 100 WALL

70.034


Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in ottone, driver
incluso da installare
remoto.

Steel structure, small
brass cylinder, driver
included to be installed
remotely.



CE IP40

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,7W	170Lm	>80	2700K	narrow



ISOLATORE 250 WALL



70.033

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, driver
integrato in struttura.

Steel structure, small
aluminium cylinder,
built-in driver.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

332

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
Acidatura scura Dark etched	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Corten	Ottone brunito Burnished brass

Versioni / Versions

Sospese / Pendant
pag. 184

180x180xH140



PARETE / SOFFITTO
WALL / CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BOLLA PICCOLA

70.098



Corpo in ottone, vetro
decorativo biancolatte,
lampadina inclusa.

Brass structure, opal
decorative glass, bulb
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium



150x90xH90

QR finiture
QR finishes

p.550

334

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SFERA

70.073.1X

Corpo in ottone, sfera
decorativa biancolatte,
lampadina inclusa.

Brass structure, opal
decorative sphere, bulb
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	5W	470Lm	>80	2700K	wide



200x150xH150

QR finiture
QR finishes

p.550

336

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor


pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 218

pag. 220

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SFERA ARTICOLATA

70.085




Corpo in ottone, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.

Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



QR finiture
QR finishes

p.550

338

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 218

pag. 220



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SFERE SU MANIGLIA

70.086


Corpo in ottone, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.

Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide



QR finiture
QR finishes

p.550

340

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 218

pag. 220



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MEXICAL 250 WALL

70.042

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



250x320xH110



QR finiture
QR finishes

p.550

342

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro Iron	-	Ottone naturale Natural brass
Corten Corten		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant
pag. 180



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MEXICAL 400 WALL

70.041

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



400x490xH130



QR finiture
QR finishes

p.550

344

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro Iron	-	Ottone naturale Natural brass
Corten Corten		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 180

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



GHIANDA WALL


70.056

Corpo in ottone, vetro
decorativo trasparente,
lampadina inclusa.
Brass structure,
transparent decorative
glass, bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium



CE IP20



160x240xH170



QR finiture
QR finishes

p.550

346

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 52

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 204

pag. 206

pag. 208



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING

MANIGLIA CON GHIANDA

70.090



Corpo in acciaio,
ghiande in ottone,
vetri decorativi
satinati, lampadine
incluse.

Steel structure, brass
reflectors, frosted
decorative glass, bulbs
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	3x5,5W	3x500Lm	>90	2500K	wide

CE IP20



2000x320xH280



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone satinato v. Satin brass p.	-	Ottone naturale Natural brass

348

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 52

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendant

pag. 204

pag. 206

pag. 208



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

VENTOLINA CON SPOT

Design by Giovanni Cenni Studio

70.088



Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadina inclusa,
driver integrato in
struttura.

Brass structure,
rectangular lampshade,
bulb included, built-in
driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm Modulo led	5W 3W	470Lm 350Lm	>80 >90	2700K 2700K	wide narrow

CE IP20



100x145xH700



QR finiture
QR finishes

p.550

350

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 104

Sospese/Pendant

pag. 158

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TESSUTO SOVRAPPOSTO

70.087

Design by Giovanni Cenni Studio



Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadine incluse.
Brass structure,
rectangular lampshade,
bulbs included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide

CE IP20



100x145xH700

QR finiture
QR finishes

p.550

352

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102
pag. 104

Sospese/Pendant

pag. 154



PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING


Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

VENTOLINA SU FIACCOLA

70.083

Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadina inclusa.
Brass structure,
rectangular lampshade,
bulb included.

CE IP20						
Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	5W	470Lm	>80	2700K	wide



100x160xH1050

QR finiture
QR finishes

p.550

354

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale, Nero opaco v. Natural brass, Matte black p.	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102
pag. 104

Sospese/Pendant

pag. 154

PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIEGA

70.067

Corpo in acciaio
od ottone, lampadine
inклuse.

Steel or brass
structure, bulbs
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide



QR finiture
QR finishes

p.550

356

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	Ottone aranciato v. Orange gold p.
Acidatura chiara Light etched	Ottone brunito Burnished brass	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 54

Sospeso/Pendant

pag. 202

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PIEGA RIFLESSA

70.104



Corpo in acciaio
od ottone, driver
integrato in struttura.
Steel or brass
structure, built-in
driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	400Lm	>90	2700K	medium

CE IP20



120x150xH320

QR finiture
QR finishes

p.550

358

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	Ottone aranciato v. Orange gold p.
Acidatura chiara Light etched	Ottone brunito Burnished brass	Ottone naturale Natural brass

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

PIEGA LUNGA


70.100

Corpo in ottone,
trasformatore integrato
in struttura.
Brass structure,
built-in transformer.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	11W/m	1360Lm/m	>85	3000K	medium



100x145xH600

QR finiture
QR finishes

p.550

360

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 54



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

NASCOSTA

70.078

Corpo in acciaio
od ottone, driver
incluso.

Steel or brass
structure, driver
included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	6W	180Lm	>90	2700K	medium



Ø300xH90
Ø250xH90
Ø200xH90



Ø300xH180
Ø250xH180
Ø200xH180

NASCOSTA WALL

70.099

QR finiture
QR finishes

p.550

362

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Corten Corten	Ottone naturale Natural brass
Ottone naturale Natural brass	-	Ottone brunito Burnished brass



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

SOLE
70.076

Corpo in acciaio od ottone, lampadina inclusa.
Steel or brass structure, bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4W	250Lm	>90	2500K	wide



CE IP20



280x190xH280

QR finiture
QR finishes

p.550

364

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 114

Sospeso/Pendant

pag. 178

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

FIACCOLA E27

70.077


Corpo in ottone,
lampadina esclusa.

Brass structure,
bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	-	-	-	-	-



100x160xH1200

QR finiture
QR finishes

p.550

366

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<input type="checkbox"/> Ottone naturale Natural brass	-	<input type="checkbox"/> Ottone naturale Natural brass
<input type="checkbox"/> Ottone brunito Burnished brass		<input type="checkbox"/> Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



LUCE DENTRO WALL

70.089

Corpo in ottone,
vetro decorativo.

Brass structure,
decorative glass.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	495Lm	>80	2700K	wide



270x150xH330
280x180xH230
300x240xH210*
*3 silhouette

QR finiture
QR finishes

p.550

368

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	-	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 190
pag. 192
pag. 196
pag. 198



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

LUCE SU FERRO

70.014

Corpo in acciaio,
trasformatore integrato
in struttura.
Steel structure,
built-in transformer.



CE IP40

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,4W	110Lm	>80	3000K	narrow



120x70xH180

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten Corten	-	-

370

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



NIUDA WALL

70.009


Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



200x250xH280

QR finiture
QR finishes

p.550

372

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-
Corten Corten		

Versioni/Versions

Sospese/Pendant
pag. 232



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

TORRE WALL

70.059

Corpo in acciaio,
paralumi conici,
lampadine escluse.
Steel structure, conical
lampshades, bulbs not
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14	MAX 60W	-	-	-	-



CE IP20



200x200xH500

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Lino avorio Ivory linen	-

374

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 120

Sospese/Pendant

pag. 232



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

CONO SPOSTATO

70.061

Rosone e aste in ottone, cono in alluminio, lampadina esclusa.
Brass canopy and rods, aluminium reflector, bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



CE IP20



450x220xH200



QR finiture
QR finishes


p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale, Rame brunito v. Natural brass, Burnished copper p.	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass

376

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BICCHIERE GRANDE CON VETRO

70.069



Rosone e aste in acciaio, cilindro in alluminio, vetro decorativo cilindrico satinato, lampadina inclusa.

Steel canopy and rods, aluminium cylinder, frosted cylindrical decorative glass, bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



100x685xH530



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	Ottone naturale Natural brass

378

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



BICCHIERE GRANDE CON VETRO
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner

RILUCE GLASS

70.070

Rosone in acciaio,
cilindro e asta
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
lampadina inclusa.

Steel canopy, aluminium
cylinder and rod,
transparent decorative
glass.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



130x150xH400

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

Versioni/Versions

Sospese/Pendant

pag. 170
pag. 172

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



E27
70.001

Corpo in acciaio,
lampadina inclusa.

Steel structure,
bulb included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide



160x260xH300



QR finiture
QR finishes

p.550

384

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone naturale Natural brass
Corten Corten		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MUOVIMI
70.016

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



CE IP20



430x100xH240



QR finiture
QR finishes

p.550

386

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CHIODO

70.043

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



60x250xH610

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-

388

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIASTRA E27

70.006


Corpo in acciaio,
lampadine escluse.

Steel structure,
bulbs not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



150x100xH150
150x100xH400
150x100xH600
150x100xH1800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Corten Corten	-

390

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant
pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CANNA DA PESCA

70.019 (1000 mm) 70.020 (1500 mm) 70.030 (2000 mm)



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	-

392

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LA SCALETTA

70.050

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.

Steel structure,
bulbs not included.



CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



1500x710xH100

QR finiture
QR finishes

p.550

394

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendant

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING




Dimora
delle Balze

Sicilia



RICARICABILI

RECHARGEABLE



FONTANA

50.019



Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.

Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1,5W	220Lm	>80	2700K	narrow



165x100xH470

QR finiture
QR finishes

p.550

400

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale, Nero opaco v. Natural brass, Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214



RICARICABILI
RECHARGEABLE



FONTANA

Project Elisabetta Angelini
Abocar Due Cucine Restaurant

PIATTINO


50.028

Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce indiretta,
caricatore incluso.
Brass structure, steel
base, indirect light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø200xH260

QR finiture
QR finishes

p.550

404

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
Acidatura Scura, Ottone naturale Dark etched, Natural brass	Ottone brunito, Bianco opaco v. Burnished brass, Matte white p.	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

DISCO

50.024

Corpo in ottone,
basamento in alluminio
e acciaio, luce
indiretta, caricatore
incluso.

Brass structure,
aluminium and steel
base, indirect light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø200xH250

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito, Bianco opaco v. Burnished brass, Matte white p.	Ottone naturale Natural brass

406

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

RICARICABILI
RECHARGEABLE

CUPOLA

50.027

Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce indiretta,
caricatore incluso.
Brass structure, steel
base, indirect light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø150xH290

QR finiture
QR finishes

p.550

408

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
Ottone naturale, Nero opaco v. Natural brass, Matte black p.	Ottone naturale, Bianco opaco v. Natural brass, Matte white p.	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

RICARICABILI
RECHARGEABLE

ORBITA BAT

50.017.B

Corpo e basamento
in ottone, luce
indiretta, caricatore
incluso.

Brass structure and
base, indirect light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø280xH330

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Naturale brass	Ottone naturale Naturale brass	Ottone naturale Naturale brass

410

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospeso/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Ph. Nicolò Brunelli, Consorzio Noble Corner

ISOLA

50.021

Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.
Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1,5W	220Lm	>80	2700K	narrow



360x200xH320

QR finiture
QR finishes

p.550

412

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito, Ottone brunito v. NBurnished brass, Burnished brass p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ISOLA

Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner

ATOLLO

50.022

Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.
Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2x1,5W	2x220Lm	>80	2700K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito, Ottone brunito v. NBurnished brass, Burnished brass p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass

416

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospeso/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LUCE DOVE VUOI

10.052


Corpo in policarbonato,
vetro decorativo, luce
diffusa, caricatore
incluso.

Polycarbonate structure,
decorative glass,
diffuse light, charger
included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1W	100Lm	>80	2700K	medium



Ø150xH300 Ø240xH180 Ø180xH200

QR finiture
QR finishes

p.550

418

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Naturale brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

RICARICABILI
RECHARGEABLE

PONTE LUMINOSO Design by Giovanni Cenni Studio


50.023.A

Corpo in acciaio,
paralume cilindrico,
luce diffusa,
caricatore incluso.
Steel structure,
cylindrical lampshade,
diffuse light, charger
included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1W	100Lm	>80	2700K	medium



700x150xH330

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Lino avorio Ivory linen	Legno Wood

420

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospeso/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



PONTE LUMINOSO Design by Giovanni Cenni Studio

50.023.B



Corpo in acciaio,
luce lineare diretta,
caricatore incluso.
Steel structure, linear
direct light, charger
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W/m	330Lm/m	>80	2700K	narrow



700x150xH125

QR finiture
QR finishes

p.550

422

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Legno Wood

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
luce lineare diretta,
caricatore incluso.
Steel structure,
aluminium cylinder,
direct linear light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W/m	330Lm/m	>80	2700K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospeso/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



NIUDA APPOGGIO BAT


70.008.MAXI.B

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
luce diretta,
caricatore incluso.
Steel structure, small
aluminium cylinder,
transparent decorative
glass, direct light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium



400x400xH850

QR finiture
QR finishes

p.550

428

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

RICARICABILI
RECHARGEABLE

COLONNABAT

30.033.B

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
luce diretta,
caricatore incluso.
Steel structure, small
aluminium cylinder,
transparent decorative
glass, direct light,
charger included.



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

430



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium



200x200xH1050

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospeso/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214



RICARICABILI
RECHARGEABLE

BOLLABAT

70.036.B

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
luce diretta,
caricatore incluso.
Steel structure, small
aluminium cylinder,
transparent decorative
glass, direct light,
charger included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium



490x220xH1650

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

432

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendant

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214



RICARICABILI
RECHARGEABLE



Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa



Ai piedi dell'Etna

"Vieni oltre" è il richiamo del nostro territorio, invito a raggiungere
e superare il confine, verbo imperativo che impone ad avanzare.
Venire, continuare e oltrepassare.





"Vieni oltre" accompagna verso un futuro prossimo, visibile. Porta altrove,
lontano da qui, al di fuori. Fuori dove? In un giardino illuminato quel tanto
che basta per sapere dove poggiare il passo, il tocco, lo sguardo, ma che
lascia spazio al silenzio, alla parola sussurrata, al gesto appena accennato.
Oltre il classico giardino, oltre l'outdoor.
Oltre.

Dimensioni immateriali di luoghi poetici, dialogo continuo
tra interno ed esterno, tra un dentro e un fuori.
È un richiamo, è questa terra, è la Luce.

Oltre il giardino,
poesie luminose

OLTRE IL GIARDINO poesia luminosa

BEYOND THE GARDEN *luminous poem*



"Come beyond" is our territory that is calling. It is an invitation
to reach and overcome borders. It is an imperative verb that requires us
to advance. To come, to continue and to go beyond.

"Come beyond" accompanies us towards a near, visible future. It leads
elsewhere, away from here to the outside. Outside where? In a garden
lit just enough to know where to take a step, touch and gaze, there is also
room for silence, for the whispered word, for the barely hinted gesture.
Beyond the classic garden, beyond the outdoors.
Beyond.

Immaterial dimensions of poetic places, continuous dialogue
internally and externally, between inside and outside.
It's a call, it's this land, it's the Light.

Beyond the garden,
luminous poem

BOTTONE LED

30.040

Corpo in acciaio inox, installazione cartongesso o muratura.
Stainless steel structure, plasterboard or brick installation.

MINI



CE IP67

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W 2W	100Lm 200Lm	>80	2700K/3000K	narrow
500mA						

Cassaforma su richiesta.
Formwork on demand.



Ø27xH44

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acciaio Steel	-	-

30.041

Corpo in ottone, installazione terreno o muratura.
Brass structure, ground or brick installation.

Cassaforma inclusa.
Formwork included.

MAXI

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V/24V	Modulo led	6W	450Lm	>80	2700K/3000K	narrow



Ø70xH90

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	-
Ottone brunito Burnished brass		-

438

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO MINI

70.081.MINI

Asta in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone.

Steel or brass rod,
small aluminium or brass
cylinder.


Picchetto in acciaio
incluso.

Steel spike included.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K/3000K	narrow
500mA		2W	200Lm			



Ø35xH100 Ø35xH350



QR finiture
QR finishes

p.550

440

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO

70.081

Asta in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone.

Steel or brass rod,
small aluminium or brass
cylinder.

Picchetto in acciaio
incluso.

Steel spike included.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

442

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOT MAXI

70.081.MAXI



Cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.

Aluminium cylinder,
bulb included.

Picchetto in acciaio
incluso.

Steel spike included.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø60xH100



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-
Corten v. Corten p.		Acciaio Steel

444

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO PICCHETTO

30.042



Asta in acciaio
od ottone, cilindro
grande in alluminio
od ottone, lampadina
inclusa, driver incluso
da installare remoto.
Steel or brass rod,
big aluminium or brass
cylinder, bulb included,
driver included to be
installed remotely.

Picchetto in acciaio
incluso.
Steel spike included.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	2450Lm 2550Lm	>80	2700K 3000K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

446

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO SU ASTA

30.032

Asta in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone.


Steel or brass rod,
small aluminium or brass
cylinder.

Picchetto in acciaio
incluso.
Steel spike included.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



Ø30xH600



QR finiture
QR finishes

p.550

448

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Project Barbara Vannucchi, Augusta restaurant

BOY

30.034


Palo in acciaio
od ottone, cilindro
in alluminio od ottone,
lampadina inclusa.

Steel or brass post,
aluminium or brass
cylinder, bulb included.

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

Different height of the
post (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V	GU5.3	6W 8W	460Lm 620Lm	>80	2700K 3000K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

450

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



FATHER

30.037

Palo in acciaio
od ottone, cilindro
grande in alluminio
od ottone, lampadina
inclusa.

Steel or brass post,
big aluminum
or brass cylinder,
bulb included.


A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

Different height of the
post (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide



CE IP66



QR finiture
QR finishes

p.550

452

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	 Ottone naturale Natural brass
 Corten v. Corten p.	-	 Ottone brunito Burnished brass



Renzoserafini
RENZO SERAFINI

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

FUORI TERRA

30.029

Corpo in acciaio
corten, luce
indiretta.
Steel corten structure,
indirect light.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA	Modulo led	2W	200Lm	>80	2700K 3000K	narrow




MAXI 30.031

Corpo in acciaio
corten, luce
diretta.
Steel corten structure,
direct light.

MINI 30.030

Corpo in acciaio
corten, luce
diretta.
Steel corten structure,
direct light.



45x55xH600 55x55xH650 55x55xH400

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten Corten	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



OBLIQUA Design by Angelo Sanzone

30.043

Corpo in acciaio,
luce lineare diretta.

Steel structure, linear
direct light



CE IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
24V	Modulo led	17,3W/m	1700Lm/m 1800Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

456

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-
Corten v. Corten p.		-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

HAPPY FEET

30.044

Corpo in acciaio,
cilindro e disco in
alluminio.

Steel structure,
aluminium cylinder and
plate.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	400Lm 350Lm	>80	2700K 3000K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

458

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-
Corten v. Corten p.		-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIATTINO OUTDOOR

70.099.EST

Asta in acciaio,
cilindro in alluminio,
disco in ottone, luce
indiretta.

Steel rod, aluminium
cylinder, brass plate,
indirect light.

Picchetto in acciaio
su richiesta.

Steel spike on demand.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA 12V	Modulo led	4,5W 5W	730Lm 630Lm	>80	2700K 3000K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

460

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten v., Ottone brunito Corten p., Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Ottone naturale Natural brass
Nero opaco v. Matte black p.		Ottone brunito Burnished brass



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

NIUDA APPOGGIO

70.008.MAXI



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo in
alluminio, vetro
decorativo trasparente,
driver incluso da
installare remoto.

Steel structure, small
aluminium cylinder,
transparent decorative
glass, driver included
to be installed
remotely.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



400x400xH800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-

462



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio relais



NIUDA APPOGGIO
Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais

COLONNA

30.033


Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, driver
incluso da installare
remoto.

Steel structure, small
aluminium cylinder,
driver included to be
installed remotely.

Vetro su richiesta.
Glass on demand.



Ø130xH225 Ø90
Trasparente Trasparente
Transparent Transparent



200x200xH1000



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-

466

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



MOLLA GIARDINO

70.080

Corpo in rame,
luce diffusa, vetro
decorativo trasparente
Ø90 mm.

Copper structure,
diffuse light,
transparent decorative
glass Ø90 mm.

Possibili alternative
vetri.

Possible glass
alternatives.



Ø40xH70
Satinato
Frosted

Ø28xH70
Satinato
Frosted



Ø300xH1200

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Rame Copper	-	Ottone brunito v. Burnished brass p.

468



CE IP66



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

FIACCOLA

70.084

Corpo in acciaio od ottone, luce diffusa, vetro decorativo cilindrico satinato Ø28xH70 mm.
Steel or brass structure, diffuse light, frosted cylindrical decorative glass Ø28xH70 mm.

Possibili alternative vetri.

Possible glass alternatives.



Ø40xH70

Ø90

Satinato
Frosted

Trasparente
Transparent



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Ø10xH1400
Ø10xH1600

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone brunito Burnished brass
Ottone naturale Natural brass	-	

470

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BOLLA GIARDINO

70.035 - 70.036

Corpo in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, vetro
decorativo trasparente
Ø90 mm, driver incluso
da installare remoto.

Steel or brass
structure, small
aluminium or brass
cylinder, transparent
decorative glass,
Ø90 mm, driver included
to be installed
remotely.


Picchetto in acciaio
su richiesta.
Steel spike on demand.



CE IP66

MINI 70.035


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



400x90xH1600

MAXI 70.036

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



400x90xH2200



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	-
Bronzo v. Bronze p.	Corten v. Corten p.	-
Ottone naturale Natural brass		

QR finiture
QR finishes

p.550

472

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Ph. Stefano Borghesi San Vigilio relais



BOLLA GIARDINO
Ph. Francesca Pagliai
Project
Laqua by The Lake



BOLLA GIARDINO

Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais



BOLLA GIARDINO

Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Cannavacciulo Cafè & Bistrot
Novara

BOLLA GIARDINO PIASTRA


70.037

Corpo in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, vetro
decorativo trasparente
Ø90 mm, driver
integrato in struttura.
Steel or brass
structure, small
aluminium or brass
cylinder, transparent
decorative glass,
Ø90 mm, built-in driver.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

480

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	-
Bronzo v. Bronze p.	Corten v. Corten p.	-
Ottone naturale Natural brass		

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TWINS

30.036

Corpo in acciaio
od ottone, cilindri
piccoli in alluminio
od ottone.

Steel or brass
structure, small
aluminium or brass
cylinders.

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

Different height of the
pole (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA 12V	Modulo led	4,5W	650Lm 450Lm	>80	2700K 3000K	narrow

QR finiture
QR finishes

p.550

482

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass		Ottone brunito Burnished brass



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

BROTHERS

30.035

Corpo in acciaio
od ottone, cilindri
in alluminio od ottone,
lampadine incluse.

Steel or brass
structure, aluminium or
brass cylinders, bulbs
included.

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

Different height of the
pole (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V	GU5.3	6W 8W	460Lm 620Lm	>80	2700K 3000K	medium



QR finiture
QR finishes

p.550

484

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARENTS

30.038

Corpo in acciaio
od ottone, cilindri
grandi in alluminio
od ottone, lampadine
incluse, driver incluso
da installare remoto.

Steel or brass
structure, big aluminium
or brass cylinders,
bulbs included, driver
included to be installed
remotely.

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

Different height of the
pole (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.



QR finiture
QR finishes

p.550

486

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass



CE IP66



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ISOLATORE 500

30.045

Corpo in acciaio od ottone, cilindro grande in alluminio od ottone, lampadina inclusa, driver incluso da installare remoto.

Steel or brass structure, big aluminium or brass cylinder, bulb included, driver included to be installed remotely.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	2450Lm 2550Lm	>80	2700K 3000K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

488

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-
Corten Corten		-



Oltre il giardino
Beyond the garden

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO CON BASE

70.079


Rosone in alluminio,
cilindro piccolo in
alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.

Aluminium canopy,
small aluminium
or brass cylinder,
built-in driver.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



140x100xH160



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone brunito Burnished brass	-	

QR finiture
QR finishes

p.550

490



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Project Barbara Vannucchi, Augusta restaurant

BICCHIERE TONDO IP

70.023.EST

Cilindro in alluminio,
lampadina esclusa.

Aluminium cylinder,
bulb not included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



Ø60xH120

70.023.PA.EST

Cilindro in alluminio,
fissaggio in acciaio,
lampadina esclusa.

Aluminium cylinder,
steel canopy,
bulb not included.

CE IP44



60x85xH120

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Part./Det.
Ferro v. Iron p.	Corten v. Corten p.	Bronzo v. Bronze p.

70.023.BL.EST

Cilindro e rosone in
alluminio, asta in
acciaio, lampadina
esclusa.

Aluminium cylinder
and canopy, steel rod,
bulb not included.

CE IP66



210x60xH170




QR finiture
QR finishes

p.550

492

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.		Ottone brunito Burnished brass



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO SPOT IP

70.057.EST

Rosone e cilindro
grande in alluminio,
asta in acciaio,
lampadina inclusa.

Aluminium canopy and big
cylinder, steel rod,
bulb included.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide



210x120xH120



QR finiture
QR finishes

p.550

494

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Particolari / Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	 Ottone naturale Natural brass
 Corten v. Corten p.	-	 Ottone brunito Burnished brass



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO IP

70.106

Corpo in alluminio,
lampadina inclusa.

Aluminium structure,
bulb included.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide



280x250xH140




QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	-	Ottone brunito Burnished brass

496

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO ORIZZONTALE


70.081.OR



Corpo in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, driver
integrato in struttura.
Steel or brass
structure, small
aluminium or brass
cylinder, built-in
driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow

CE IP66



1300x100xH250



QR finiture
QR finishes

p.550

498

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RILUCE

70.032.60

Corpo in alluminio,
vetro decorativo
trasparente Ø90 mm,
driver incluso.
Aluminium structure,
decorative transparent
glass Ø90 mm, driver
included.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



160x90xH240

Possibili alternative
vetri.
Possible glass
alternatives.



Ø40xH70 Ø130xH225
Satinato Trasparente
Frosted Transparent

70.032.100

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



160x100xH260

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo / Body	Riflet. / Reflec.	Part. / Det.
Ferro v. Iron p.	Corten v. Corten p.	Bronzo v. Bronze p.

500

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



RILUCE

Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais



RILUCE
Project Lucia Papa
e Paola Mariotto
Ai piedi dell'Etna

NIUDA RILUCE


70.008.R



Corpo in acciaio inox,
vetro decorativo
trasparente Ø90 mm,
driver incluso da
installare remoto.
Stainless steel
structure, transparent
decorative glass Ø90 mm,
driver included to be
installed remotely.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow

CE IP66



200x250xH280

QR finiture
QR finishes

p.550

506

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Acciao Steel	-
Corten v. Corten p.	Brunito v. Burnished p.	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BRUNITA RILUCE

70.044.EST

Corpo in acciaio inox,
vetro decorativo
trasparente forma
goccia, driver incluso
da installare remoto.
Stainless steel
structure, transparent
decorative shaped glass, driver
included to be installed
remotely.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



200x200xH500

QR finiture
QR finishes

p.550

508

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Acciao Steel	-
Corten v. Corten p.	Brunito v. Burnished p.	-



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Ph. Stefano Borghesi San Vigilio relais

MEXICAL 250 IP

70.042.EST




CE IP44

Corpo in acciaio,
rosone e asta in
alluminio, lampadina
esclusa.

Steel structure,
aluminium canopy and
rod, bulb not included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



390x250xH130

QR finiture
QR finishes


p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-
Corten v. Corten p.		-

510



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIATTINO STORTO Design by Angelo Sanzone
70.075

Corpo in ottone,
rosone in alluminio.

Brass structure,
aluminium canopy.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	495Lm	>80	2700K	medium



460x300xH210

QR finiture
QR finishes

p.550

512

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

SOLE CON BOLLA

70.046



Corpo in ottone,
rosone in acciaio,
vetro decorativo
biancolatte Ø90 mm,
lampadina inclusa.
Brass structure, steel
canopy, opal decorative
glass Ø90 mm,
bulb included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	wide



170x280xH280

CE IP55

SOLE CON BOLLA 2X 70.046.2X

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	2x3,5W	2x320Lm	>90	2700K 3000K	wide



170x280xH610

CE IP44

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass	-

514

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA IP

70.107



Corpo in acciaio
od ottone, luce
lineare indiretta,
trasformatore incluso
da installare remoto.
Steel or brass
structure, linear
indirect light,
transformer included to
be installed remotely.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow

CE IP55



QR finiture
QR finishes

p.550

516

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



CIVICO CEMENTO

70.011



Corpo in cemento,
dicitura incisa sul
fronte, trasformatore
incluso da installare
remoto.

Concrete structure,
carved handwriting,
transformer included to
be installed remotely.

CE IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow



280x65xH200



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Cemento Concrete	-	-

518

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CIVICO FERRO

70.108



Corpo in acciaio,
luce diretta, driver
integrato in struttura.
Steel structure,
direct light, built-in
driver.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1W 2W	100Lm 200Lm	>80	2700K/3000K	narrow

CE IP44



1

150x80xH500

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Part./Det.
Ferro v. Iron p.	Corten v. Corten p.	Bronzo v. Bronze p.

520

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SEDUTA LUNGA

70.082

Corpo in acciaio
corten, luce
lineare indiretta ,
trasformatore incluso
da installare remoto.
Steel corten structure,
linear indirect light,
transformer included to
be installed remotely.



CE IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow



2000x450xH450

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten Corten	-	-

522



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



SEDUTA LUNGA
Project Filippo Gastone
Scheggi Studio

FIACCOLA SOSPESA

10.050

Corpo in alluminio,
vetro decorativo
cilindrico satinato
Ø28xH70 mm.

Aluminium structure,
frosted cylindrical
decorative glass
Ø28xH70 mm.

Possibili alternative
vetri.

Possible glass
alternatives.



Ø40xH70

Satinato
Frosted



Ø30xH125



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-

526

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BOLLA SOSPESA


10.050.VT

Corpo in alluminio,
vetro decorativo
trasparente Ø90 mm.
Aluminium structure,
transparent decorative
glass Ø90 mm.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow



Ø90xH160

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-

528

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OTTONOTE LED

10.012.LED

Corpo in neoprene,
ganci in acciaio, vetri
decorativi trasparenti
Ø90 mm.

Neoprene structure,
steel hooks, transparent
decorative glass Ø90 mm.



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	4,5W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



10mt

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero Black	-	-

530



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OTTONOTE

10.012

Corpo in neoprene,
ganci in acciaio,
lampadine escluse.
Neoprene structure,
steel hooks,
bulbs not included.



CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



10mt


QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero Black	-	-

532

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



Oltre il giardino



altrove / lontano da qui / al di fuori


Fuori dove?
Oltre il classico giardino, oltre l'outdoor. Oltre.
È un richiamo, è questa terra, è la Luce.

L'unione della Luce con gli specchi di Forme Eclettiche
in un'unica soluzione, semplice ed elegante.

The combination of lights and Forme Eclettiche mirrors,
in a simple and elegant solution.

LUCE RIFLESSA

REFLECTED LIGHT



GUARDATI DENTRO

10.200

Cornice e rosone in ottone od acciaio, sostegno a soffitto, vetri decorativi biancolatte, lampadine incluse.

Brass or steel frame and canopy, ceiling fixing, opal decorative glass, bulbs included.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.

Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 334

Light spot reference pag. 334



250x500 450x560 400x1500 400x1700 300x700 350x350 350x340 500 300x600 900x450 380x115

LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT




GOCCIA DI LUCE

70.201

Cornice e rosone in ottone od acciaio, cilindro
piccolo in alluminio od ottone, sostegno a parete.
Brass or steel frame, small aluminium or brass
cylinder, wall fixing.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio
con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on
demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 264
Light spot reference pag. 264



250x500 450x560 400x1500 400x1700 300x700 350x350 350x340 500 300x600 900x450 380x115

LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT




CERCATI

70.200

Cornice e rosone in ottone od acciaio, imbuto in alluminio, sostegno a parete, lampadina inclusa.
Brass or steel frame and canopy, aluminium reflector, wall fixing, bulb included.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 316
Light spot reference pag. 316



250x500 450x560 400x1500 400x1700 300x700 350x350 350x340 500 300x600 900x450 380x115

LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT



NARCISO

70.202

Cornice e rosone in ottone od acciaio, cilindro
piccolo in alluminio od ottone, sostegno a parete.
Brass or steel frame, small aluminium or brass
cylinder, wall fixing.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio
con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on
demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 264
Light spot reference pag. 264



250x500 450x560 400x1500 400x1700 300x700 350x350 350x340 500 300x600 900x450 380x115

LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT







Dimora
delle Balze

Sicilia



Alla Luce creiamo la casa, le di-segnamo la pelle.

Ottone, rame, vetro, acciaio.

I materiali che scegliamo per i nostri prodotti non sono semplicemente materia prima ma protagonisti principali all'interno del progetto. Sottoposti a un processo di lavorazione completamente artigianale, diventano elementi d'arredo che cambiano a seconda del trattamento ricevuto.

La nostra forza risiede nel mantenere e valorizzare le diverse personalità di queste finiture, trasformando prodotti funzionali, in prodotti funzionali di design. L'intersezione tra bello e utile, tra industria e artigianato.

FINITURE


FINISHES

Around the Light we have created its home, we de-sign her skin.


Brass, copper, glass, steel.

The materials that we choose for our products are not just raw materials, they are the principal elements which make up the project. Upon undergoing a completely handmade manufacturing process, they become furnishing elements that change depending on the treatment that they have received.


Our strength lies in maintaining and enhancing the different personalities of these finishes. We transform typical functional products into beautiful functional design pieces. An intersection is formed between beauty and practicality and between industry and craftsmanship.




Ferro nero - Raw black iron .3



Verniciatura ferro - Iron paint .7




Verniciatura ottone brunito - Burnished brass painting .08



Verniciatura brunito - Burnished painting .4



Corten - Corten .6




Verniciatura corten - Corten painting .9



Verniciatura bronzo - Bronze painting .12



Verniciatura rame brunito - Burnished copper painting .5



Acidatura chiara - Light etched .AC



Acidatura scura - Dark etched .AS



Acidatura oro antico - Antique gold etched .11




Verniciatura oro aranciato - Orange gold painting .10




Ottone naturale - Natural brass .ON



Ottone brunito - Burnished brass .ONB



Verniciatura crema - Cream painting .8




Alluminio spazzolato - Brushed aluminium .13



Ottone spazzolato - Brushed brass .ONS




Verniciatura ottone satinato - Satin brass painting .OS



Verniciatura nero opaco - Matte black painting .2



Verniciatura bianco opaco - Matte white painting .1





Ph. Federico Galli

PHOTO
MATTIA CANDIOTTI
WHITEBEARSTUDIO.COM

FEDERICO GALLI
LABOTTEGADELPROGETTO.COM

COPY
GLORIA PEROSIN

STAMPA
LITHOSARTIGRAFICHE.IT

GRAZIE AI NOSTRI ARTIGIANI CHE RENDONO POSSIBILE TUTTO QUESTO.

RINGRAZIO I MIEI SOCI, ANDREA AURELI E RITA GIORGI
CHE MI ACCOMPAGNANO NELLA REALIZZAZIONE
DEL MIO SOGNO

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTO IL MIO TEAM
ALLE PERSONE E AGLI ARTISTI CHE HANNO CONTRIBUITO

FORME ECLETTICHE
EVA GERMANI
MAURO BENZI
ANGELO BORGESE
GIOVANNI LOMBARDINI
NADA RICCI
FRANCESCO SERAFINI
LUCIANO VERDENELLI
FEDERICO GALLI
GLORIA PEROSIN

RENZO SERAFINI SRL
VIA ENZO FERRARI 13/A 47843 MISANO ADRIATICO (RN) ITALY
TEL +39 0541 1613505
WWW.RENZOSERAFINI.IT
COMMERCIALE@RENZOSERAFINI.IT
INSTAGRAM @RENZOSERAFINI

Renzo Serafini

RENZO SERAFINI

Renzo Serafini®

RENZO SERAFINI